

結 合 類 は 世 界 に 8 5 種

結閤類即ち結合類の既知全種のリストを「結閤類の種類」という題で本誌 vol. vii, nos. 3/4, pp. 143-150 (1942) に掲げた。太平洋戦争となり外國學者との連絡も不可能になつて爾來どんな種類が加わつたか少しも知らずに昨年まで來た。Zoological Record は日本は1939年度分でお別れとなり(素木博士のお話では當時の臺北帝國大學には1940年度分が來たという)爾後のもを覽たく切望していたのは私ばかりではない。戦後陛下の生物學御研究所に爾後のもが揃つて届いていると或る米人動物學者から伺い、何とかして拜見したいものと念つていたが、陛下の所のは御研究に關係深い部門の分の separate だけであると判つた。然る所鳥學者蜂須賀正氏博士の格別の御盡力により昨年9月29日、Zoological Record の Arachnida (此の中に Myriopoda の部分も含まれる)の部分の separate を1940年分から當時最新の1947年分(1949年8月發行)まで入手することが出來て歡天喜地の思いをした。現在では1948年分が出たに違いないが未入手である。この separate は少くも現在に於ては日本唯1本と考えられ貴重である。之等を披いて過去10年に近い間の諸外國での多足類研究進歩の跡を瞥見することが出來た。瞥見しただけに却て詳細を知りたくて困つてもいる。結閤類關係を摘記すると從來の2科13屬69種に次のようなものが加わり大いにふえたことになる。Michelbacher の1941年の報文は江崎教授の御好意により複本を入手することが出來て大いに喜んでゐる。

Pseudoscutigerella americana Hilton, 1931 は Michelbacher (1941) により *Geophilella americana* (Hilton) と變つた。従つてナミミカデ科からヤサコムカデ科に移つた。*Pseudoscutigerella* Hilton (1931) は *americana* が *generotype* であり且つ *monotypic* であつたから解消する。新しく加わるのは次の通りで總勢2科12屬85種となる。日本産の3者は種名未定で85の中に含めてない。

- 1) *Symphylella geum* Michelbacher, 1941 2) *S. longiseta* Michel., 1941 3) *Symphylellopsi* *alba* Michel., 1941 4) *Hansentella* (*Hanseniella*) *graeca* Remy, 1941
 - 5) *H. (H.) hova* Remy, 1942 6) *Scutigerella causeyae* Michelbacher, 1942 7) *S. inculta* Michel., 1942 8) *S. linsleyi* Michel., 1942 9) *S. nodicereus* Michel., 1942
 - 10) *S. palmonii* Michel., 1942 11) *S. silvestrii* Michel., 1942 12) *S. verhoeffi* Michel., 1942 13) *Symphylella capicola* Michel., 1942 14) *S. rossi* Michel., 1942
 - 15) *Scutigerella tasma* Hilton, 1943 16) *Symphylellopsi balcanica* Remy, 1943
- (高島春雄)